

Die Rückenlehne mit Dämpfungsfunktion ist in der Höhe und Tiefe verstellbar. Die Sitzfläche besitzt einen zuschaltbaren Neigungsregler, welcher auf das Gewicht des Anwenders abgestimmt werden kann. Die Höhenverstellung, wahlweise 42-54 cm oder 46-58 cm erfolgt durch eine Handauslösung unter der Sitzfläche. Der Stuhl ist je nach Variante mit oder ohne Armlehnen erhältlich.

The backrest with attenuation function can be adjusted in height and depth. The seat can be inclined according to the weight of the user with the help of a lever. The height adjustment of either 42-54 cm or 46-58 cm can be done with the help of a hand release, situated under the seat. This chair is available with or without armrests.



Art.Nr. p/n
3054400



Art.Nr. p/n
3064400

serie 306

Maße dimensions

Sitzbreite seat width 51 cm

Sitztiefe seat depth 45 cm

Rollendurchmesser diameter of castors 50 mm

Gesamtbreite total width 76 cm

max. Gewicht des Benutzers 130 kg
max. weight of user

Greiner GmbH

Riedbachstraße 5 D-74385 Ploersheim
Phone +49-7144-8112-0 Fax +49-7144-8112-99
info@greiner-gmbh.de www.greiner-gmbh.de

Varianten options

serie 306

Handauslösung der Höhenverstellung
hand release of height adjustment

serie 306 mit Armlehnen with armrests



Art.Nr. p/n
42-54 cm
46-58 cm

3054400
3054500
10 kg



3064400
3064500
11 kg



Mmax.nl

Achter de Kerken 49 1391LC ABCOUDE

T. 0031(0) 294285215

F. 0031(0) 294285204

E. info@Mmax.nl | W. www.Mmax.nl



GREINER

WE DESIGN QUALITY

workstools

workstools

Arbeitsstühle, Arbeitshocker und Operationsstühle
work stools, work chairs and surgery chairs

medbest
made in Germany

workstools

Arbeitsstühle und -stühle
mit Fußauslösung
work stools and chairs
with foot release

Die Voraussetzungen für gesundes Sitzen sind eine ergonomische Formgebung und sinnvolle Details für die Bedienung und Betriebsicherheit bei Langzeitbenutzung. Umgesetzt wird dieser Anspruch bei allen GREINER Produkten durch kompromißlose Qualität der technischen Komponenten, praxisnahe, innovative Funktionen und die Verwendung hochwertigen Schaumes, Bezugsmaterialien und Rollen. Alle Hocker und Arbeitsstühle besitzen einen hochglanzpolierten Aluminiumkreuzfuß und eine verchromte Säule.

The prerequisites for healthy sitting are an ergonomic design and reasonable details for handling the chair and operating safety for long term use. Greiner meets these demands with an uncompromising quality of all technical components practical and innovative functions as well as the use of high quality foams, cover materials and castors. All work stools have a highly polished aluminium base part and a chrome-plated column.



Art.Nr. p/n
4155305



Art.Nr. p/n
3045305



Art.Nr. p/n
4105305

1

Die von GREINER entwickelte Fußauslösung bietet speziell in Bereichen, in denen mit sterilen oder verschmutzten Handschuhen gearbeitet wird, einen hohen funktionellen Wert. Die Auslösung erfolgt durch die Betätigung der über dem Kreuzfuß angebrachter runder Pedalplatte. Sie ist ringsum zu bedienen; der Fußring ist bei dieser Variante serienmäßig. Alle workstools besitzen Sicherheitsrollen, die den Stuhl bei Nichtbelastung in Position halten. Alle Varianten sind auch in einer elektrisch leitenden Ausführung erhältlich.

GREINER developed a special foot release for these chairs and stools which has an astounding functional value when having to work with sterile or dirty gloves. Here the release is done by actuating the round disc which is situated on top of the base part. This disc can be actuated from all sides, the footring for these models comes as a standard. All workstools are equipped with safety castors which keep the chair in its position when not sitting on it. All chairs and stools are also available in an electroconductive version.

Die Sitzpolster bei den Arbeitshockern und -stühlen mit Fußauslösung haben einen Durchmesser von 40 cm. Als weitere Variante gibt es die Möglichkeit, ein Sitzpolster mit ergonomisch abgeschrägter Sitzkante im vorderen Bereich zu wählen. Dies dient einer spürbaren Druckentlastung der Oberschenkel. Zwei unterschiedliche Rückenlehnen sind für die GREINER Arbeitsstühle lieferbar (ausführliche Beschreibung siehe S. 4).

The seats of the work stools and chairs with foot release have a diameter of 40 cm. As an alternative you can also get a seat with an ergonomically shaped conical design in the front part. This shape automatically helps taking away pressure from the surgeon's thighs. You may choose from two different backrests for these GREINER chairs (see detailed description on page 4).

Art. Nr. p/n
4155305



Art. Nr. p/n
4125305

Art. Nr. p/n
4185305

Arbeitshocker /-stuhl mit Fußauslösung
work stool / chair with foot release

Maße dimensions

ø Sitzpolster ø seat	40 cm
Polsterstärke upholstery thickness	75 mm
Rollendurchmesser diameter of castors	50 mm
Gesamtbreite total width	76 cm
max. Personengewicht max. weight of user	130 kg

Varianten options

Fußauslösung der Höhenverstellung
foot release of height adjustment

Art. Nr. p/n
54-73 cm
Gewicht weight



4105305
11 kg



3045305
13 kg



4155305
14 kg



4125305
11 kg



4185305
14 kg

workstools

Arbeitsstühle und -stühle
mit Handauslösung
work stools and chairs with hand release

Art. Nr. p/n
3004205



Art. Nr. p/n
3045005



Art. Nr. p/n
4154305



Art. Nr. p/n
3005105



3

Drei unterschiedliche Verstellbereiche der Sitzhöhe können zur Anpassung an die Körpergröße und / oder an die Arbeitshöhe gewählt werden: 42-54 cm, 46-58 cm und 54-73 cm. Ausgelöst wird die Verstellung der Gasdruckfeder über einen Hebel zur Handauslösung unter der Sitzfläche. Auch diese Varianten besitzen Sicherheitsrollen, die den Stuhl bei Nichtbelastung in Position halten. Der verchromte, massive Fußring zur Verhinderung des Durchhängens der Beine ist ebenso wie die elektrisch leitende Ausführung bei allen Varianten erhältlich.

There are three different adjusting ranges for the seat height so that it can be adjusted according to different sizes and / or heights for working: 42-54 cm, 46-58 cm and 54-73 cm. The seat can be adjusted with the help of a gas spring which is operated by a hand lever under the seat. These chairs, too, have safety castors which keep the chair in its position when not sitting on it. The massive, chrome-plated footring avoids a sagging of the legs. These chairs are also available in an electroconductive version.

KANTOOR

LABORATORIUM

Mmax

MEDICAL

SCHOOL

Sitzpolster sind in rund (ø 36 cm oder 40 cm) oder mit ergonomisch abgeschrägter Sitzkante im vorderen Bereich (ø 40 cm) erhältlich. Zwei unterschiedliche Rückenlehnen sind bei den GREINER Arbeitstühlen lieferbar. Bei dem Modell mit der Doppelrückenfeder (siehe Abbildung von 3045005) wird das Zurücklehnen gedämpft. Individuell kann die Rückenlehne durch die Höhen- und Tiefenverstellbarkeit des Rückenpolsters eingestellt werden. Die andere, halbrunde Rückenlehnenvariante (siehe Abbildung 4154305) ist um 90° nach rechts oder links schwenkbar. Sie kann wahlweise mittig, links- oder rechtsseitig montiert werden. Sie lässt sich außerdem um 11° vor- oder rückwärts verstellen und bis in den Lendenwirbelbereich absenken.

The seats are available either with a round design (ø 36 cm or 40 cm) or with an ergonomically shaped conical design in the front part (ø 40 cm). You can choose from two different backrests. The reclining for models with a double spring in the backrest (see picture 3045005) is absorbed. The backrest can individually be adjusted with the help of the height and depth adjustment of the backrest. The semicircular backrest (see picture 4154305) can be swiveled by 90° to the left or right side. It can be mounted on the left or right side or even in the centre. In addition this backrest can be inclined forwards and backwards by 11° and can be lowered to the lumbar vertebra area.



Art. Nr. p/n
4125105









Art. Nr. p/n
4184105

Arbeitshocker /-stuhl mit Handauslösung
work stool / chair with hand release

Maße dimensions

ø Sitzpolster ø seat	40 cm
Polsterstärke upholstery thickness	75 mm
Rollendurchmesser diameter of castors	50 mm
Gesamtbreite total width	76 cm
max. Personengewicht max. weight of user	130 kg

Varianten options

	Sitzkissen seat cushion ø 36 cm		Sitzkissen seat cushion ø 40 cm			Sitzkissen seat cushion ø 40 cm		
								
ohne Fußring with out foot ring	42-54 cm 3004105 46-58 cm 3004205 54-73 cm 3004305 Gewicht weight 7 kg	3014105 3014205 3014305 9 kg	42-54 cm 3006105 46-58 cm 3006205 54-73 cm 3006305 7 kg	3044105 3044205 3044305 9 kg	4154105 4154205 4154305 10 kg	42-54 cm 4124105 46-58 cm 4124205 54-73 cm 4124305 7 kg	4184105 4184205 4184305 10 kg	
mit Fußring with foot ring	46-58 cm 3005005 54-73 cm 3005105 Gewicht weight 8 kg	3015005 3015105 10 kg	46-58 cm 3007005 54-73 cm 3007105 8 kg	3045005 3045105 10 kg	4155005 4155105 11 kg	46-58 cm 4125005 54-73 cm 4125105 8 kg	4185005 4185105 11 kg	


fitsit basiert auf den Erkenntnissen, dass eine optimale Entlastung der Bandscheiben durch das Sitzen in aufrechter Körperhaltung bei leicht abfallenden Oberschenkeln erfolgt. Die abgerundete, nach vorn abfallende Sitzfläche unterstützt diese Haltung. **fitsit** gibt es als Arbeitsstuhl mit einer in der Tiefe und in der Höhe verstellbaren Rückenlehne oder als Arbeitshocker ohne Rückenlehne. Die Verstellbereiche der Sitzhöhe sind um 5 cm höher als die der GREINER Arbeitsstühle mit Rundsitzelement. Auch hier sind der Fußring zur Verhinderung des Durchhängens der Beine und die elektrisch leitende Ausführung erhältlich.

fitsit was created on the basis of the awareness that a perfect relief of the spinal discs can be achieved by sitting upright with slightly slopy thighs. The flattened edge of the seat supports this way of sitting automatically. **fitsit** is available as a workchair with a backrest that can be adjusted in depth and height or as a workstool without backrest. The adjusting ranges are by 5 cm higher than for GREINER workstools with round seat. **fitsit** chairs and stools are also available with footring, which helps avoiding a sagging of the legs, and in an electroconductive version.

Art.Nr. p/n
3065005



Art.Nr. p/n
3164105



fitsit

Maße dimensions

Ø Sitzpolster Ø seat	45 x 48 cm
Polsterstärke upholstery thickness	70 mm
Rollendurchmesser diameter of castors	50 mm
Gesamtbreite total width	76 cm
max. Personengewicht max. weight of user	130 kg

Spindelhocker: die Höhenverstellung von 52 bis 72 cm erfolgt bei diesem Hocker durch eine Spindel. Der Durchmesser des runden Sitzes beträgt 36 cm. **Spindle stool:** the height adjustment from 52 to 72 cm is operated by a spindle. The diameter of the round seat is 36 cm.

Art.Nr. p/n
3004005



Spindelhocker spindle stool

Maße dimensions

Ø Sitzpolster Ø seat	36 cm
Polsterstärke upholstery thickness	75 mm
Rollendurchmesser diameter of castors	50 mm
Gesamtbreite total width	76 cm
max. Personengewicht max. weight of user	130 kg

fitsit

Sitzkissen
seat cushion
45 x 48 cm



Art.Nr. p/n	3164105	3164105
	3064205	3164205
	3064305	3164305
Gewicht weight	7 kg	9 kg

ohne Fußring
without footring



mit Fußring
with footring



47-59 cm	3065005	3165005
51-63 cm	3065105	3165105
59-78 cm	3065105	3165105
Gewicht weight	8 kg	10 kg

Spindelhocker spindle stool

Sitzkissen
seat cushion
Ø 36 cm



52-72 cm	Art.Nr. p/n	3004005
Gewicht weight		8 kg

Als Operati onsstuhl ist die Serie 309 auf die speziellen Anforderungen im Operati onssaal ausgelegt. Die Stühle dieser Baureihe verfügen über vielfältig verstellbare Armauflagen die den Schulterbereich, die Nackenmuskulatur und die Bandscheiben des Operierenden entlasten. Die Auflagepolster können seitlich um 9 cm und ca. 40° nach hinten, sowie ca. 45° nach vorn geschwenkt werden. Sie können auch in der Höhe um 17 cm verstellt und 360° um die eigene Achse gedreht werden. Die Rückenlehne mit Dämpfungsfunktion ist in der Höhe um 9 cm, in der Tiefe um 3 cm verstellbar. Die Sitzfläche besitzt einen zuschalbaren Neigungsregler, welcher auf das Gewicht des Anwenders abgestimmt werden kann. Der Stuhl ist elektrisch leitfähig. Die Höhenverstellung erfolgt wahlweise durch eine Fußauslösung oder durch eine Handauslösung unter der Sitzfläche.

Art. Nr. p/n
3095305

Art. Nr. p/n
3094700

Operati onsstuhl
surgery chair

Maße dimensions

Sitzbreite
seat width 51 cm

Sitztiefe
seat depth 45 cm

Rollendurchmesser
diameter of castors 50 mm

Gesamtbreite
total width 76 cm

max. Gewicht des Benutzers
max. weight of user 130 kg

Chairs of series 309 were especially developed for the use in operating theatres. These chairs come with manifold adjustably armrests which support the relief of the shoulders, neck muscles and spinal discs of the surgeon. The polsters can be adjusted sideways by 9 cm and by approximately 40° backwards as well as by 45° forwards. They can also be adjusted in height by 17 cm and rotate by 360°. The backrest which has a cushioning effect can be adjusted in height by 9 cm and in depth by 3 cm. The seat can be inclined according to the weight of the user with the help of a lever. The chair is electroconductive. The height adjustment is either done by a foot release or by a hand release which is situated under the seat.

Varianten options

Handauslösung
hand release

Fußauslösung der Höhenverstellung
foot release of height adjustment



Art. Nr. p/n
49-61 cm
57-76 cm
Gewicht weight

3094700
3094800
12 kg

-
3095305
16 kg